

Odcinki :

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
1		5.4	249.0	0.0	48.6	246.0	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] : 3.5		Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0					
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	190		lekkie 90 cięż. 90			6.8	
Noc	31		lekkie 90 cięż. 90			6.8	

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
2		48.6	246.0	0.0	76.2	251.4	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :		3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90			6.8		
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90			6.8		

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
3		76.2	251.4	0.0	109.8	261.0	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] : 3.5		Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0					
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90			6.8		
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90			6.8		

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
4		109.8	261.0	0.0	143.4	276.0	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :		3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90			6.8		
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90			6.8		

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
5		143.4	276.0	0.0	319.8	344.4	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					

Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90	6.8
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90	6.8

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
6		319.8	344.4	0.0	360.6	348.6	0.0
Ilość pasów ruchu	: 2	Przebieg :					
w kier. zgodnym	: 1	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90	6.8				
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
7		360.6	348.6	0.0	399.0	342.6	0.0
Ilość pasów ruchu	: 2	Przebieg :					
w kier. zgodnym	: 1	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90	6.8				
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
8		399.0	342.6	0.0	493.8	322.2	0.0
Ilość pasów ruchu	: 2	Przebieg :					
w kier. zgodnym	: 1	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90	6.8				
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
9		493.8	322.2	0.0	761.4	246.6	0.0
Ilość pasów ruchu	: 2	Przebieg :					
w kier. zgodnym	: 1	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	190	lekkie 90 cięż. 90	6.8				
Noc	31	lekkie 90 cięż. 90	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Z a b u d o w a : c d

Nr	x1[m]	y1[m]	x2[m]	y2[m]	x3[m]	y3[m]	x4[m]	y4[m]	z[m]	h[m]
1	252.6	407.4	255.6	394.2	267.0	396.6	265.2	411.6	0.0	5.0
2	688.2	231.0	685.8	220.2	695.4	217.2	698.4	229.8	0.0	5.0
3	714.6	219.6	709.2	204.0	717.0	200.4	721.8	213.6	0.0	5.0