

## Odcinki :

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
1		10.0	424.0	0.0	198.0	368.0	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] : 3.5		Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0					
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	417		lekkie 50 cięż. 50			6.8	
Noc	69		lekkie 50 cięż. 50			6.8	

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
2		198.0	368.0	0.0	224.8	356.4	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] : 3.5		Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0					
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	417		lekkie 50 cięż. 50			6.8	
Noc	69		lekkie 50 cięż. 50			6.8	

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
3		224.8	356.4	0.0	255.2	335.3	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] : 3.5		Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0					
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	417		lekkie 50 cięż. 50			6.8	
Noc	69		lekkie 50 cięż. 50			6.8	

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
4		255.2	335.3	0.0	305.8	294.8	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :		3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] : 0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]		Prędkość średnia [km/h]			Procent pojazdów ciężkich [%]	
Dzień	417		lekkie 50 cięż. 50			6.8	
Noc	69		lekkie 50 cięż. 50			6.8	

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
5		305.8	294.8	0.0	383.2	247.7	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1		Przebieg : Poziom					

Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]
Dzień	417	lekkie 50 cięż. 50	6.8
Noc	69	lekkie 50 cięż. 50	6.8

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
6		383.2	247.7	0.0	451.9	207.2	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1	Przebieg :	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	417	lekkie 50 cięż. 50	6.8				
Noc	69	lekkie 50 cięż. 50	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
7		451.9	207.2	0.0	569.4	139.9	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1	Przebieg :	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	417	lekkie 50 cięż. 50	6.8				
Noc	69	lekkie 50 cięż. 50	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
8		569.4	139.9	0.0	629.6	125.4	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1	Przebieg :	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	417	lekkie 50 cięż. 50	6.8				
Noc	69	lekkie 50 cięż. 50	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr		x1[m]	y1[m]	z1[m]	x2[m]	y2[m]	z2[m]
9		629.6	125.4	0.0	740.1	106.9	0.0
Ilość pasów ruchu : 2 w kier. zgodnym : 1	Przebieg :	Poziom					
Szerokość pasa ruchu [m] :	3.5	Szerokość pasa rozdzielającego [m] :	0.0				
	Natężenie ruchu [poj/h]	Prędkość średnia [km/h]	Procent pojazdów ciężkich [%]				
Dzień	417	lekkie 50 cięż. 50	6.8				
Noc	69	lekkie 50 cięż. 50	6.8				

Rodzaj nawierzchni - gładki asfalt (asfaltobeton lub lany asfalt)

Profil - Poziom lub nach. do 2% w dół

Rodzaj potoku - ciągły płynny

Nr	x1[m]	y1[m]	x2[m]	y2[m]	x3[m]	y3[m]	x4[m]	y4[m]	z[m]	h[m]
1	215.2	345.0	233.6	329.1	224.8	323.4	209.4	337.5	0.0	5.0
2	231.9	305.4	256.5	290.0	261.8	300.5	238.5	315.9	0.0	5.0
3	267.1	283.4	281.2	273.7	287.3	283.8	273.2	293.5	0.0	5.0
4	301.4	256.5	312.8	247.7	321.2	259.6	308.9	267.5	0.0	5.0
5	328.7	256.5	339.2	250.8	344.1	258.7	333.1	263.6	0.0	5.0
6	402.6	227.0	411.4	221.3	401.3	207.7	392.0	212.5	0.0	5.0
7	427.2	208.6	433.0	205.9	426.8	195.4	418.9	199.8	0.0	5.0
8	436.0	181.3	447.0	177.3	451.0	188.3	442.2	193.6	0.0	5.0
9	442.2	223.5	451.4	219.1	455.4	227.0	447.0	232.3	0.0	5.0
10	460.7	180.4	468.6	176.0	463.8	166.8	455.0	172.9	0.0	5.0
11	477.4	167.6	483.6	165.4	477.0	152.7	470.4	155.8	0.0	5.0
12	492.8	152.2	500.7	147.0	505.6	154.9	497.2	159.7	0.0	5.0
13	511.7	142.1	522.7	133.8	526.2	142.1	515.7	149.2	0.0	5.0
14	541.6	170.3	550.9	167.2	552.6	172.9	546.9	176.0	0.0	5.0
15	512.2	198.4	522.7	194.9	525.8	200.2	517.4	208.6	0.0	5.0
16	537.7	137.3	545.2	135.1	541.6	125.8	531.5	131.1	0.0	5.0
17	548.7	119.2	558.8	112.6	562.3	122.8	554.8	127.2	0.0	5.0
18	573.3	106.9	592.7	96.4	595.8	105.6	576.8	116.2	0.0	5.0
19	696.1	71.7	696.1	61.2	712.4	62.0	712.4	71.3	0.0	5.0
20	652.5	61.2	670.6	51.9	665.7	41.8	645.0	51.9	0.0	5.0
21	722.0	73.5	719.0	57.2	726.4	55.4	728.2	68.2	0.0	5.0